

От 05.02.2021г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Тыва
(Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва)**

ул. Калинина, д.116, г. Кызыл, Республика Тыва, 667010
Тел.8(39422) 52604; Факс 8(39422)56463
E-mail: mail@17.rosпотребнадзор.ru http://17.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 53696964, ОГРН 1051700510586, ИНН/КПП 1701038075/170101001

Управление Роспотребнадзора по
Республике Тыва,
г. Кызыл, ул. Калинина, д. 116
(место составления акта)

25 декабря 2020 г.
14 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 119

По адресу/адресам: Республика Тыва, Дзун-Хемчикский кожуун, МБОУ «Ийменская
средняя общеобразовательная школа» РТ по адресу: Республика Тыва, Дзун-Хемчикский
кожуун, с. Ийме, ул. Ленина, д.7

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения (приказа) заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Республике Тыва О.С. Монгуш от 18.11.2020г №119

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБОУ «Ийменская средняя
общеобразовательная школа Дзун-Хемчикского р-на РТ

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“25” ноября 2020 г. с 11 час. 50 мин до 12 час. 50 мин. Продолжительность проверки: 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/1 час.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор Ондар Чодураа Алексеевна, 11:50 ч. 25.11.2020г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

Лицо(а), проводившее проверку: начальник территориального отдела по Дзун-
Хемчикскому району Куулар Оксана Шулууевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: Монгуш Долаана Монгушовна – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва в Дзун-Хемчикском районе», аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710107 от 17.11.2015, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) № РОСС.RU.0001.510412.

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали: Директор Ондар Чодураа Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки установлено: Питание детей осуществляется по графику.

Горячим питанием охвачена группа детей в количестве всего 36 человек.

Для обучающихся горячее питание организовано только в завтрак.

Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем предварительного накрытия столов, что соответствует требованиям п. 7.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Пищеблок размещен в здании средней школы, расположенном по адресу: Дзун – Хемчикский район, с. Ийме, ул. Ленина, д. 7.

Вход в пищеблок всего – 1: вход для учащихся в обеденный зал, для персонала и для загрузки пищевых продуктов и продовольственного сырья.

В пищеблоке имеются следующие помещения:

- обеденный зал с раздаточной зоной;
- горячий цех с моечной для кухонной и столовой посуды;
- складское помещение для хранения пищевых продуктов.

Внутренняя отделка помещений пищеблока:

- обеденного зала с раздаточной зоной и горячего цеха с моечной для кухонной и столовой посуды – стены от пола на 1,5 м. окрашены эмалевой краской, потолок побелка водоземлюсионной краской, пол окрашен эмалевой краской.

- складского помещения для хранения пищевых продуктов – стены обои, потолок побелка водоземлюсионной краской, пол окрашен эмалевой краской.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, что соответствует требованиям п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Перед входом в столовую для обучающихся предусмотрен умывальник (1) без подводки холодной и горячей воды, что **не соответствует** требованиям п. 11.2. СанПиН 2.4.5.2409-08. Умывальник оборудован одноразовыми бумажными полотенцами, мылом.

Оснащенность обеденного зала: 6 обеденных столов, 22 стульев, вешалка для верхней одежды, шкаф для хранения верхней одежды, промаркированное ведро для пищевых отходов с крышкой, что соответствует требованиям п. 5.20. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Столовая мебель (столы, стулья) имеет покрытие, позволяющее проводить ее обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Оснащенность горячего цеха с моечной для кухонной и столовой посуды: 3х - конфорочная электрическая плита (1), духовка, холодильник (1), промаркированные цельнометаллические производственные столы (2), весы, кухонная посуда, разделочный инвентарь, ножи, бойлер, решетки для сушки столовой посуды, двухсекционная ванна для мытья посуды с подводкой горячей и холодной воды.

Оснащенность складского помещения: стеллажи для хранения пищевых продуктов (1), морозильник (1).

Моечные ванны для мытья столовой посуды не имеют маркировку объемной вместимости и ванны не обеспечены пробками из полимерных и резиновых материалов, что **не соответствует** требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для обработки яиц имеются промаркированные емкости в количестве трех (таз), не предусмотрено специальное место в горячем цехе и, что **не соответствует** требованиям п. 8.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Обеспеченность посудой: ложки – 52 шт., вилки – 52 шт., тарелки для первых блюд – 52 шт., тарелки для вторых блюд – 52 шт., салатницы – 52 шт., стаканы – 52 шт., при гигиеническом нормативе из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, на момент обследования стульев 22 шт., что соответствует требованиям п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В моечном узле вывешена инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств и температурных режимов воды, что соответствует п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для обработки пищевых продуктов и приготовления блюд, для мытья столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработки помещений используется вода из нецентрализованного источника водоснабжения (собственная скважина), что соответствует требованиям п. 3.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя специально отведенном месте, отдельно от пищевых продуктов, что соответствует требованиям п. 5.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для обработки посуды, проведения уборки и санитарной обработки предметов производственного окружения используют разрешенные к применению в установленном порядке моющие, чистящие и дезинфицирующие средства (ДЦ 2Т улучшенный), согласно инструкциям по их применению, что соответствует требованиям п. 5.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Разделочный инвентарь промаркирован, что соответствует требованиям п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Чистая кухонная посуда хранится на стеллажах, столовая - на решетках, что соответствует п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для уборки каждой группы помещений (обеденный зал, горячий цех) выделен один и тот же промаркированный уборочный инвентарь, что **не соответствует** п. 5.21. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное место, что соответствует требованиям п. 5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для мытья рук для персонала пищеблока не установлена умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, что **не соответствует** требованиям п. 13.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Персонал пищеблока обеспечен 3 комплектами специальной одежды (халаты, головной убор, обувь), что соответствует требованиям п. 13.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Для хранения верхней одежды и специальной одежды предусмотрено отдельное место в обеденном зале, что соответствует требованиям п. 13.6. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В пищеблоке ведутся следующие журналы: бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, бракеража готовой кулинарной продукции, здоровья, витаминизации блюд, учета температурного режима холодильного оборудования, что соответствует требованиям п.п. 14.5., 14.6., 14.7., 14.8., 14.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В холодильнике для суточных проб температура составила + 4 С⁰, при норме при температуре +2 - +6 °С, что соответствует требованиям п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Заключение по результатам гигиенической оценки:

- проба питьевой воды, отобранная из нецентрализованного водоснабжения (скважина) по исследованным микробиологическим, органолептическим, санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 4.1. СанПиН 2.1.4.1175-02, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07 (протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» от 29.11.2020 г. № 224, от 20.12.2020 г. № 5059);

- в 10 исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды бактерии группы кишечной палочки не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 (протокол лабораторных испытаний от 27.11.2020 г. № 225);

- в 5 исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды сальмонеллы не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 (протокол лабораторных испытаний от 27.11.2020 г. № 226);

- в 5 исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды яйца гельминты не обнаружены, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 (протокол лабораторных испытаний от 27.11.2020 г. № 227);

- в 5 исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды в МБОУ Ийменская СОШ РНК коронавируса SARS-CoV-родственных вирусов не обнаружены, что соответствует требованиям п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20, п.п. 4.2, 4.4. гл. IV СП 3.1.3597-20 (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» от 14.12.2020 г. № 1984);

- проба продовольственного сырья: Говядина полутушках и четвертинах охлажденная, изготовитель: частное лицо Монгуш Сергей Конзай-оолович, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, с. Шеми, ул. Ленина д. 2 а, дата изготовления: 23.11.2020 г., по исследованным микробиологическим, органолептическим, санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 2. ст. 7. гл. 2. ТР ТС 021/2011, п. 15 гл. V. ТР ТС 034/2013 (протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» от 29.11.2020 г. № 229, 20.12.2020 г. № 5060);

- проба продовольственного сырья: яйцо куриное пищевое категории 1, изготовитель: ООО «Птицефабрика Преображенская», Красноярский край, Назаровский район, п. Преображенский, ул. Комсомольская д. 15, дата изготовления: 14.11.2020; срок годности: 90 суток (при температуре от 0 °С до 20 °С), объем партии: 360 шт., по исследованным микробиологическим, санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 2. ст. 7. гл. 2. ТР ТС 021/2011 (протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» от 29.11.2020 г. № 230, 20.12.2020 г. № 5061);

- проба пищевого продукта: масло сливочное «Крестьянское», изготовитель: ИП Косов Сергей Юрьевич, г. Челябинск, ул. Хлебозаводская д. 3, дата изготовления: 06.10.2020 г., срок годности: 120 (при температуре -12 до -18°С), объем партии: 5 шт., по исследованным микробиологическим, физико-химическим, санитарно-химическим показателям соответствует требованиям п. 2. ст. 7. гл. 2. ТР ТС 021/2011, п.п. 33., 36 ТР ТС 033/2013 (протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» от 29.11.2020 г. № 231, от 20.12.2020 г. № 5062);

- проба дезинфицирующего средства: Дезинфицирующее средство "Жавельон/Новелти Хлор" изготовитель: Евротаб Операсьон, г. Москва, ул. Сущевская, д. 21, по исследованным санитарно-химическим показателям (масса активного хлора при растворении) соответствует требованиям Инструкция № 1/07 по применению средства "Жавельон/Новелти Хлор" (протокол лабораторных испытаний от 27.11.2020 г. № 228).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы (копии): экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва» № 1028 от 24.12.2020г., протокол лабораторных испытаний питьевой воды от 29.11.2020 г. № 224, протокол лабораторных испытаний питьевой воды от 20.12.2020 г. № 5059, протокол лабораторных испытаний смывов с окружающей среды от 27.11.2020г. №225, протокол лабораторных испытаний смывов с окружающей среды от 27.11.2020г. №226, протокол лабораторных испытаний смывов с окружающей среды от 27.11.2020г. №227, протокол лабораторных испытаний смывов с окружающей среды от 14.12.2020г. №1984, протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов от 29.11.2020г. №229, протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов от 20.12.2020г. №5060, протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов от 29.11.2020г. №230, протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов от 20.12.2020г. №5061, протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов от 29.11.2020г. №231, протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов от 20.12.2020г. №5062, протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов от 27.11.2020г. №256, протокол лабораторных испытаний пищевых продуктов от 27.11.2020г. №228, акт отбора проб дез. Средств от 25.11.2020г., акты отбора проб продовольственного сырья и пищевых продуктов от 25.11.2020г., акты отбора проб смывов от 25.11.2020г.

Подписи должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Республики Тыва, проводивших проверку:

Начальник Территориального отдела по Дзун-Хемчикскому району Куулар О.Ш.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ СОШ с. Ийме Ондар Ч.А. « » декабря 2020г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)